



Protección de las manos

VENICUT55

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN



Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación
- Hostelería / Restauración
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN 388

3 X 4 X C



EN 407

X 1 X X X X



ANSI ISEA 105

A3

Protección contra



Calor



Corte



Desgaste





Protección de las manos

VENICUT55

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto no recubiertos
Tipo de guante mecánico	De punto
Galga	10
Color	Amarillo-Gris
Tallas	7, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual



VENICUT55

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Protección de las manos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VECUT5507	Amarillo-Gris	07	VENICUT55	0	0	120	12	10.7 kg	30.4 cm	65.8 cm	28.0 cm
VECUT5509	Amarillo-Gris	09	VENICUT55	0	0	120	12	12.0 kg	30.2 cm	66.2 cm	29.6 cm
VECUT5510	Amarillo-Gris	10	VENICUT55	0	0	120	12	12.6 kg	30.6 cm	66.4 cm	28.6 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height