



Familia de productos

Sobre lentes Uvex Ultra-Spec 2001

Diseño liviano que se adapta a la mayoría de los anteojos recetados. Patillas acolchadas Duoflex ajustables.

Obtenga más información sobre todos nuestros productos Uvex plano en uvex.us>

Obtenga más información sobre nuestros marcos de seguridad Uvex Rx en uvexrx.com>



Números de productos e información para pedidos

	Números de productos	Detalles
	S0112	Marco transparente Lente transparente, revestimiento antirayaduras Ultra-dura
	S0112C	Marco transparente Lente transparente, revestimiento antivaho Uvextreme
	S0113	Marco gris Lente gris, revestimiento antirayaduras Ultra-dura
	S0113C	Marco gris Lente gris, revestimiento antivaho Uvextreme

Información del embalaje

Caja individual, 10/stocker, 200/caja

Descripción general

Características principales

- Diseño liviano de lente única sobre el vidrio que se adapta a la mayoría de los anteojos recetados
- Patillas acolchadas Duoflex ajustables
- Fabricado en EE. UU.

Peligros

- Abrasión
- Partículas transportadas por el aire
- Riesgo biológico
- Impacto



Reglamento

- ANSI Z87+ - Cumple con el estándar ANSI Z87+ (alto impacto)
- ANSI Z87.1/1989, CA 18,833 - Cumple con ANSI Z87.1/1989, CA 18,833 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18833&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)
- CSA Z94.3: Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3

Marca histórica

Uvex

Información de garantía

Garantía limitada

Presupuesto

Ancho total de la lente

- 158 mm (6,2 nominales)

Material de la lente

- Policarbonato

Recubrimiento de lentes

- Ultra-dura®, Uvextreme® AF

Longitud de la patilla

- 110 mm (4,5) "

Retranqueo del templo

- 100 mm (4,0)"

Estilo de templo

- Duoflex® acolchado

Peso de las gafas

- 44 gramos (1,5 oz) aproximadamente.

Material del marco

- No aplicable

Colores de patillas disponibles

- Negro/Negro

Marco dieléctrico (sí/no)

- Sí

País natal

- Hecho en EE.UU.

Certificaciones

Certificado de cumplimiento ANSI_Eng http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters__Eyewear/19294/1033.aspx

Certificado de conformidad ANSI_Eng

Certificado de cumplimiento ANSI_español http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters__Eyewear/19295/1033.aspx

Certificado de conformidad ANSI

Capacitación y uso adecuado

Todos los productos vienen empaquetados con instrucciones y advertencias para su uso adecuado.

Apoyo técnico

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Atención al cliente